



IDEAL
PORTAS

A EMPRESA

A Ideal Portas possui um mix de produtos que atende aos padrões de qualidade que o mercado exige. Todas as portas são produzidas com alta tecnologia e mão-de-obra especializada. Nossa linha de produção tem todo o cuidado para que o produto fique perfeito. Da matéria-prima até o produto final.

Todos os produtos são feitos com madeira de reflorestamento, mantendo assim a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Através de uma logística eficaz conseguimos entregar nossos produtos com rapidez.




A Ideal Portas tem um cuidado especial com o meio ambiente. Todas as madeiras utilizadas em nossa produção são de reflorestamento. Acreditamos que apenas o desenvolvimento sustentável tem valor. E é por tudo isso que realizamos um manejo florestal inteligente. Os recursos que extraímos são devolvidos na mesma proporção para a natureza. A Ideal Portas tem um compromisso com a natureza e contribui para o futuro da humanidade.



MELIDE

COM UM RIGOROSO PROCESSO DE QUALIDADE,
GARANTIMOS A PERFEITA QUALIDADE DA
MATERIA-PRIMA AO CONSUMIDOR FINAL.



ANGELIN

TAJARI

CURUPIXA

IPE

	ANGELIN	TAJARI	IPE	CURUPIXA
60	331160	351160	321160	311160
70	331170	351170	321170	311170
80	331180	351180	321180	311180
90	331190	351190	321190	311190
100	331100	351100	321100	311100

ESTELLA

PORTAS SEMI-OCAS, COM PREENCHIMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVAS PARA USO.



IPE



CURUPIXA



TAUARI



ANGELIN



	ANGELIN	TAUARI	IPE	CURUPIXA
60	332160	352160	322160	312160
70	332170	352170	322170	312170
80	332180	352180	322180	312180
90	332190	352190	322190	312190
100	332100	352100	322100	312100

ASTORGA

POSSUEM VARIAS OPÇÕES DE TONALIDADES
AS PORTAS SÃO LAMINADAS EM ESSENCIAS
DE MADEIRA DE LEI.



ANGELIN



TAUARI



CURUPIXA



IPE

	ANGELIN	TAUARI	IPE	CURUPIXA
60	353180	353160	323100	313100
70	353170	353170	323170	313170
80	353180	353180	323180	313180
90	353190	353190	323190	313190
100	353100	353100	323100	313100

PAMPLONA

COM ACABAMENTO REFINADO DE ALTA
QUALIDADE E RESISTÊNCIA.



IPE



CURUPIXA



TAUARI



ANGELIN

	ANGELIN	TAUARI	IPE	CURUPIXA
60	354160	354160	324160	354160
70	354170	354170	324170	354170
80	354180	354180	324180	354180
90	354190	354190	324190	354190
100	354100	354100	324100	354100



HONTANAS

PRODUTO PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, MANTENDO A SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE.



ANGELIN



TAJARI



CURUPIXA



IPÊ



	ANGELIN	TAJARI	IPÊ	CURUPIXA
60	335160	335160	325160	315160
90	335170	335170	325170	315170
80	335180	335180	325180	315180
90	335190	335190	325190	315190
100	335100	335100	325100	315100

SEVILHA

POSSUEM ÓTIMA RESISTÊNCIA A UMIDADE,
ALÉM DE UM MODERNO DESIGN E
ACABAMENTO IMPECÁVEL.



IPÊ



CURUPIXA



TAUARI



ANGELIN

	ANGELIN	TAUARI	IPÊ	CURUPIXA
60	336260	356260	326160	316260
70	336170	356170	326170	316370
80	336180	356180	326180	316180
90	336190	356190	326190	316190
100	336100	356100	326100	316100



LISA

PRODUZIDO COM ALTA TECNOLOGIA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.



ANGELIN



TAUARI



CURUPIXA



IPE



	ANGELIN	TAUARI	IPE	CURUPIXA
50	330160	350160	320160	310160
70	330170	350170	320170	310170
90	330180	350180	320180	310180
95	330190	350190	320190	310190
120	330100	350100	320100	310100

ESTRUTURA



PORTAS PARA PINTURA

VIROLA ESPECIAL

60cm	200160
70cm	200170
80cm	200180
90cm	200190
100cm	200100
62cm	200162
72cm	200172
82cm	200182
92cm	200192
102cm	200102


HDF 3MM

60cm	240160
70cm	240170
80cm	240180
90cm	240190
100cm	240100

PRIME

60cm	410160
70cm	410170
80cm	410180
90cm	410190

DIMENSÕES



Unidade: Milímetro (mm)

ALTURA	LARGURA	ESPESSURA
2100mm	600/620mm	35mm
2100mm	700/720mm	35mm
2100mm	800/820mm	35mm
2100mm	900/920mm	35mm
2100mm	1000/1020mm	35mm

Rodovia SC 157, km 3,5
Bairro Industrial
Cep: 89990.000
São Lourenço do Oeste - SC
49 3344.1462
vendas@idealportas.ind.br
www.idealportas.ind.br

 IDEAL
PORTAS